

شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)

« پکت ج »

پروژه:

برج های مسکونی باران ۴

موضوع: خرید و نصب و راه اندازی ۷ دستگاه آسانسور (پکیجی) با سرعت ۳ m/s جهت زون های ۱ و ۲ پروژه

بهار ۱۴۰۱

اوراق مربوط به پاکت «ج»

فهرست:

۱. جدول قیمت کل
۲. برگ پیشنهاد قیمت خرید آسانسورها- (جدول ۲)
۳. برگ پیشنهاد قیمت نصب و راه اندازی و آهن کشی- (جدول ۳)
۴. قیمت کالا و خدمات آپشنال- (جدول ۴)
۵. قیمت لوازم یدکی دو ساله - (جدول ۵)
۶. دفترچه مالی پیشنهاد قیمت خرید آسانسورها و تأمین آهن آلات لازم جهت شاسی کشی فلزی ۷ دستگاه آسانسور
۷. دفترچه مالی پیشنهاد قیمت نصب و راه اندازی و شاسی کشی
۸. دفترچه مشخصات فنی

جدول شماره ۱- پیشنهاد قیمت کل

ردیف	شرح موضوع	مبلغ-ریال
۱	خرید آسانسورها نقل از جدول شماره ۲	
۲	نصب و راه اندازی و شاسی کشی فلزی نقل از جدول شماره ۳	
۳	خدمات و کالای آپشنال نقل از جدول شماره ۴	
۴	لوازم یدکی دو ساله به نقل از جدول شماره ۵	
۵	هزینه تأمین آهن آلات لازم جهت شاسی کشی فلزی بر اساس محاسبات سازه مورد تأیید کارخانه سازنده آسانسور	
	جمع کل -ریال	

برگ پیشنهاد قیمت خرید ۷ دستگاه آسانسور و آهن آلات لازم

امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و قرارداد، مشخصات فنی عمومی، نقشه های کلی و تفصیلی اجرائی، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و بطور کلی تمامی مدارک و اسناد و مناقصه خرید ۷ دستگاه آسانسور (پکیج) پروژه باران ۴ و تأمین آهن آلات لازم جهت شناسی کشی فلزی آسانسورها و پس از بازدید کامل از محل کار و اطلاع از جميع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می نمایم که:

۱- عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و قرارداد به مبلغ ریال(به حروف ریال) انجام دهم.

جدول شماره ۲- مشخصات و پیشنهاد قیمت ۷ دستگاه آسانسور پکیج پروژه صارمی ۳۱

Elevator	مشخصات	ظرفیت (فنی)	سرعت (m/s)	تعداد توقف	طول حرکت (m)	کاربری	نوع باز شو	ابعاد درب (cm)	امکان بالاسری (m)	ابعاد چاله (عمق*عرض) (cm)	ابعاد کابین	حداکثر ارتفاع کابین (cm)	تعداد	قیمت هر دستگاه آسانسور-ریال (ناخالص)	جمع -ریال (ناخالص)	ملاحظات
تیپ ۱	تهیه و تأمین آسانسور به همراه کلیه قطعات و تجهیزات	۲۱ نفره گروهی	3	34	140.9	مسافربر	C	100*230	5.5	442*320	140*240	300	2			برانکاردبر نشان آتش
											140*240					
تیپ ۲	تهیه و تأمین آسانسور به همراه کلیه قطعات و تجهیزات	۲۱ نفره گروهی	3	33	131.7	مسافربر	C	100*230	5.5	253*313	150*210	300	1			
تیپ ۳	تهیه و تأمین آسانسور به همراه کلیه قطعات و تجهیزات	۱۶ نفره گروهی	3	30	121.8	مسافربر	C	90*230	5.5	630*270	120*210	300	3			
											120*210					
											120*210					
تیپ ۴	تهیه و تأمین آسانسور به همراه کلیه قطعات و تجهیزات	۲۱ نفره تکی	3	31	131	مسافربر	L	110*230	5.5	210*285	140*240	300	1			برانکاردبر نشان آتش
کل جمع (ناخالص) -ریال																

تاریخ: / / نام پیشنهاد دهنده:

نام و نام خانوادگی و سمت و امضاء مجاز و تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده.



- ۲- چنانچه این پیشنهادمورد قبول قرار گیرد به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که:
- ۳- الف- اسناد و مدارک قرارداد را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه (باستثنای روزهای تعطیل) تسلیم نمایم.
- ۴- ب- ظرف مدت مقرر در قرارداد، آسانسورهای خریداری شده را در محل پروژه تحویل نمایم و کلیه کارهای موضوع قرارداد را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه باتمام برسانم.
- ۵- تأیید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزلاینفک این پیشنهاد محسوب می شود.
- ۶- اطلاع کامل دارم که دستگاه برگزار کننده مناقصه الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهاد ها ندارد.
- ۷- تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله قرارداد و تسلیم تضمین اجرای تعهد، تضمین موضوع دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت الف تقدیم داشته ام.
- ۸- قیمت پیشنهادی بند یک با اطلاع کامل پیشنهاد دهنده از لحاظ انطباق کالای خریداری شده با شرایط و ارتفاع پروژه ، مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه بوده و براساس ابعاد و فضای اجرا شده فعلی جهت آسانسورها تا تکمیل کامل کار محاسبه شده است و در آینده هیچگونه ادعایی در خصوص کیفیت و کمیت کارهای اجرا شده قبلی پذیرفتنی نخواهد بود و فروشنده متعهد است کلیه تجهیزات لازم جهت آسانسورها را مطابق نقشه ها و تحت نظر مشاور تخصصی آسانسور کارفرما و کارفرما با قیمت پیشنهادی تهیه نماید.
- ۹- کارفرما در رد یا قبول هر یک از قیمت های پیشنهادی مناقصه مختار است.
- ۱۰- با امضای این پیشنهاد قیمت با اطلاع و آگاهی کامل از اسناد و مدارک مناقصه و شرایط خصوصی و قراردادی مبادرت به پیشنهاد قیمت نموده و کلیه مفاد اسناد استعلام را تایید و امضا می نمایم .
- ۱۱- مدت اعتبار پیشنهاد قیمت دارای ۳ ماه اعتبار می باشد .
- ۱۲- ضرورت دارد جدول مشخصات لوازم یدکی و قیمت تفکیکی طی جدول مجزا در برگ پیشنهاد قیمت ارائه شود.

تاریخ: / / نام پیشنهاد دهنده:

نام و نام خانوادگی و سمت و امضاء مجاز و تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده.

برگ پیشنهاد قیمت نصب و راه اندازی آسانسور و شاسی کشی فلزی

امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و قرارداد، مشخصات فنی عمومی، نقشه های کلی و تفصیلی اجرائی، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و بطور کلی تمامی مدارک و اسناد و مناقصه **نصب، تست، راه اندازی هفت دستگاه آسانسور پروژه مسکونی باران ۴** و **اخذ گواهی استاندارد و شاسی کشی اسکلت فلزی مورد نیاز** و پس از بازدید کامل از محل کار و اطلاع از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می نمایم که:

۱- عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و قرارداد (به حروف) ریال انجام دهم. (به عدد)

۲- چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که:
الف- اسناد و مدارک قرارداد را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه (باستثنای روزهای تعطیل) تسلیم نمایم.

ب- ظرف مدت مقرر در قرارداد، ماشین آلات و تجهیزات لازم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایم و کلیه کارهای موضوع قرارداد را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه باتمام برسانم.

۳- تأیید می نمایم که کلیه ضامته اسناد و مدارک مناقصه جز لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود.

۴- اطلاع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهاد ها ندارد.

۵- تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله قرارداد و تسلیم تضمین اجرای تعهد، تضمین موضوع دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت الف تقدیم داشته ام.

قیمت پیشنهادی بند یک با اطلاع کامل پیشنهاد دهنده از کمیت و کیفیت کارهای انجام شده قبلی و با توجه به شرایط اجرا، نصب، راه اندازی و شاسی کشی اسانسورها تا تکمیل کامل کار و اخذ استاندارد محاسبه شده است و در آینده هیچگونه ادعایی در خصوص کیفیت و کمیت کارهای قبلی و مقادیر کارهای جدید پذیرفتنی نخواهد بود و پیمانکار متعهد است کلیه کارهای باقیمانده را مطابق نقشه ها و تحت نظر دستگاه نظارت پروژه با قیمت پیشنهادی اجرا نماید.

۶- کارفرما در رد یا قبول هر یک از قیمت های پیشنهادی مناقصه مختار است.

۷- مدت اعتبار پیشنهاد قیمت دارای ۳ ماه اعتبار می باشد .

تاریخ: / / نام پیشنهاد دهنده:

نام و نام خانوادگی و سمت و امضاء مجاز و تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده.

دفترچه پیشنهاد قیمت نصب و راه اندازی آسانسور

اینجانب/اینجانبان دارای امضای رسمی شرکت

قیمت پیشنهادی خود جهت ، نصب ، تست و راه اندازی، آهن کشی و جوشکاری و اجرای اسکلت فلزی مورد نیاز جهت هفت دستگاه آسانسور پکیج جهت نصب در پروژه برج باران ۴ مطابق مستندات و مشخصات مطروحه در این دفترچه را در جداول ذیل اعلام می دارم:

جدول شماره ۳- قیمت آهن کشی و جوشکاری اسکلت آسانسور، نصب ، تست و راه اندازی هفت دستگاه آسانسور پکیج جهت نصب در پروژه برج مسکونی باران ۴

Elevator	مشخصات	ظرفیت (نفر)	سرعت (m/s)	تعداد توقف	طول حرکت (m)	کاربری	نوع باز شو	ابعاد درب (cm)	امکان بالاسری (m)	ابعاد چاله (عمق*عرض) (cm)	ابعاد کابین	حداکثر ارتفاع کابین (cm)	تعداد	قیمت نصب و راه اندازی و شاسی کشی هر دستگاه آسانسور- ریال	قیمت شاسی کشی ، جوشکاری اسکلت فلزی هر دستگاه آسانسور- ریال	جمع- ریال
تیپ ۱	تهیه لوازم نصب و تأمین سیم جوش و مصالح مصرفی اجرای اسکلت فازی آسانسور به همراه کلیه قطعات و تجهیزات	21	3	34	140.9	مسافرپر	C	100*230	5.5	442*320	140*240	300	2			
											140*240					
تیپ ۲	تهیه لوازم نصب و تأمین سیم جوش و مصالح مصرفی اجرای اسکلت آسانسور به همراه کلیه قطعات و تجهیزات	21	3	33	131.7	مسافرپر	C	100*230	5.5	253*313	150*210	300	1			
تیپ ۳	تهیه لوازم نصب و تأمین سیم جوش و مصالح مصرفی اجرای اسکلت آسانسور به همراه کلیه قطعات و تجهیزات	16	3	30	121.8	مسافرپر	C	90*230	5.5	630*270	120*210	300	3			
											120*210					
											120*210					
تیپ ۴	تهیه لوازم نصب و تأمین سیم جوش و مصالح مصرفی اجرای اسکلت فلزی آسانسور به همراه کلیه قطعات و تجهیزات	21	3	31	131	مسافرپر	L	110*230	5.5	210*285	140*240	300	1			
کل جمع ریال																

تاریخ: / / نام پیشنهاد دهنده:

نام و نام خانوادگی و سمت و امضاء مجاز و تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده.

دفترچه پیشنهاد قیمت کالا و خدمات آپشنال و آنالیز قیمت

اینجانب/اینجانبان دارای امضای رسمی شرکت

قیمت پیشنهادی خود جهت فهرست کالا و خدمات آپشنال و آنالیز قیمت جهت هفت دستگاه آسانسور پکیج جهت نصب در پروژه برج باران ۴ مطابق مستندات و مشخصات مطروحه در این دفترچه را در جدول ذیل اعلام می دارم:

جدول شماره ۴- فهرست کالا و خدمات آپشنال و آنالیز قیمت که فروشنده در اسناد مناقصه پیشنهاد نموده و در قیمتها لحاظ شده است

ردیف	شرح موضوع	قیمت تمام شده خرید و تحویل کالا در کارگاه برای تیپ ۱	قیمت تمام شده خرید و تحویل کالا در کارگاه برای تیپ ۲	قیمت تمام شده خرید و تحویل کالا در کارگاه برای تیپ ۳	قیمت تمام شده خرید و تحویل کالا در کارگاه برای تیپ ۴
۱	پکیج کنترل و مدیریت هوشمند و مونیتورینگ آسانسور				
۲	مونیتور در داخل کابین با ارائه مشخصات				
۳	هزینه تغییر در سرعت آسانسور - ارائه یک رنج بالاتر از مقدار درخواستی				
۴	تغییر هزینه در کاهش یا افزایش توقف				
۵	میزان کاهش هزینه حذف تزئینات کابین				
۶	هزینه لوازم یدکی و قابل تعویض دو سالانه آسانسور				
۷	هزینه سیستم کولر گازی داخل کابین				
جمع - ریال					

تاریخ: / / نام پیشنهاد دهنده:

نام و نام خانوادگی و سمت و امضاء مجاز و تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده.

جدول (۲-۱) مشخصات فنی قطعات ۷ دستگاه آسانسور

ردیف	شرح	حداقل مشخصات درخواستی	مشخصات پیشنهادی فروشنده	تجهیزات مارک	سازنده کشور	توضیحات
۱	الکتروموتور					سیستم تعلیق ۲:۱
۱-۱	نوع الکتروموتور	Gearless				
۲-۱	سرعت آسانسور	مطابق درخواست	مطابق مشخصات فنی پیوست	مطابق جدول ۱-۱		
۳-۱	قدرت الکترو موتور	رنج بالاتر از مقدار محاسبه شده استاندارد				توان و آمپر مصرفی- قطر پولی در پایین ذکر شود
۱-۳-۱	برای ۱۶۰۰kg					
۲-۳-۱	برای ۱۲۵۰kg					
۴-۱	تعداد استارت در ساعت	۲۴۰				مشخصه را دارا می باشد
۵-۱	ترموستات موتور	لازم است	دارد			مشخصه را دارا می باشد
۲	ظرفیت			مطابق جدول ۱-۱		مطابق درخواست صورت گرفته
۳	سیستم کنترل	-	از کوپلر های نوری جهت مدارات مجتمع در استفاده مقابل شوک های الکتریکی			
			LCD جهت نمایش کلیه حالت ها و اتفاقات			
			شارژ باتری با باتری			
			سیستم نجات اضطراری و بلک اوت			
			سیستم اضافه بار			
		کلیه کنتاکتورها و رله ها طبق استاندارد VDE- ۶۶۰				

				ایجاد شرایط جهت تردد بالا		
	مطابق امکانات درخواستی مناقصه					
یک رنج بالاتر از توان موتور			<p>نوع میکروپروسسوری با کنترل سرعت VVVF-close محافظت موتور در مقابل قطع برق و ازدیاد جریان و معکوس شدن فازها- دارای مدارات ایمنی جهت حفاظت از بردهای الکترونیک و کنترل- برنامه ریزی و اتصال به BMS و IOT (کنترل مانیتورینگ)- نمایش وضعیت سنسورها و سیگنالهای مهم آسانسور و عیب یابی اتوماتیک- کنترل فاز دیجیتال، دارای سیستم صوتی ایرانی- انگلیسی و قابل تعویض و اعلام طبقات گویا مجهز به سیستم اورلود و فول لود دیجیتالی- دارای سیستم حذف فرمان های اضافه- دارای سیستم تجات اضطراری</p>	VVVF	نوع کنترل (تابلو)	۱-۳
برای آسانسور ۷ بصورت تکی	دارد		ساختمان مجزا طراحی شود برای دو	برای آسانسورهای ۱و۲و۳- ۴و۵و۶	کنترل مقصد هوشمند (تعیین مقصد در طبقه احضار و قابل مدیریت با توجه به ترافیک در ساعات مختلف)	۲-۳
مطابق طرح معماری خریدار					کابین	۴
با تایید خریدار		مطابق جدول ۱-۱		متناسب با استاندارد	ابعاد کابین	۱-۴
			میلیمتر در آسانسورها- کفشک از نوع ۱/۵ حداقل می باشد (غلطکی/رولری)	حداقل ۱/۵ میلیمتر مجهز به لرزه گیر و ایزولاسیون پوشش خارجی	ضخامت ورق کابین	۲-۴
استاندارد ملی ایران مطابق			مطابق طرح خریدار استیل ها	استیل ۳۰۴	نوع ورق کابین سقف استیل لیزر کات و با طرح مورد تایید خریدار	۳-۴

					تجهیزات کابین	۴-۴
دارا باشد و کابین هر دو را کلیه آسانسورها		دارد		لازم است	هواکش و دمنده	۱-۴-۴
مطابق درخواست خریدار	ok	استیل نگیر		استیل	دستگیره	۲-۴-۴
مطابق استاندارد	ok	در صورت درخواست خریدار			آینه	۳-۴-۴
با قابلیت بخش فیلم و عکس	OK			LCD ۸ اینچ	مانیتور	۴-۴-۴
طرح معماری خریدار مطابق	ok	دارد		اتوماتیک	روشنائی	۵-۴-۴
		۶۴ بیتی		از نوع پرده ای	چشم الکترونیکی	۶-۴-۴
تمام طبقات سر درب	ok	گرافیکی		بصورت LCD نشاندهنده اطلاعات لازم	جهت نما	۷-۴-۴
	ok	دارد		(فارسی / انگلیسی)	سیستم گویا	۸-۴-۴
استاندارد مطابق	ok	دارد		لازم است	زنگ خطر	۹-۴-۴
سایر طرح ها باید به تأیید خریدار برسد	ok	دارد		استیل	تلفن	۱۰-۴-۴
	ok	زیر کابینی		دیجیتالی دارای نمایشگر	اورلود	۱۱-۴-۴
	ok	دارد			فول لود	۱۲-۴-۴
درخواست خریدار مطابق		سنگ طبیعی یک تکه و با طرح مورد تایید خریدار		سنگ	کف پوش	۱۳-۴-۴
					درب ها	۵
استیل با ضخامت بیشتر تمام	جدول ۱-۱ مطابق	استیل ۳۰۴ دودی با ضخامت ۰,۶ با روکش		تمام اتوماتیک	درب کابین	۱-۵
استیل با ضخامت بیشتر تمام	مطابق جدول ۱-۱	با روکش استیل ۳۰۴ دودی با ضخامت ۰,۶		تمام اتوماتیک	درب برای تمام طبقات	۲-۵
door opening rescueoperation	جدول ۱-۱ مطابق	مطابق درخواست خریدار		مطابق جدول درخواستی	عرض درب	۳-۵

کنترل کننده مکانیکی سرعت دارای میکروسویچ پلمپ شده توسط دستگاه الکتریکی				دوجهته	گاورنر و پاراشوت	۶
					ریل ها	۷
قابل ارائه دارای تاییدیه معتبر محصول و		Ride extra	اسپانیا ساورا	آسانسور، طبق استاندارد مناسب	ریل کا بین	۱-۷
دارای تاییدیه معتبر محصول و قابل ارائه		Ride extra	ساورا اسپانیا	مناسب آسانسور، طبق استاندارد	ریل وزنه	۲-۷
مطابق استاندارد ملی	ایران	ok	دارد		تابلوی برق	۸
					سایر	۹
سایر طرح ها (سایر: آلترناتیو طرح (ها باید به تأیید خریدار برسد			درخواست خریدار مطابق	ریخته گری چدنی	وزنه تعادل	۱-۹
مطابق با آخرین ویرایش استاندارد ملی	آلمان		گستاوولف	فولادی آسانسوری	نوع سیم بکسل	۲-۹
۱		ok	همه آسانسورها دارد	از نوع روکش دار	زنجر تعادل (جبران)	۳-۹
جهت دوربین داخل کابین نیز پیش بینی سیم های ارتباطی انجام گردد		ok	دارای دو سیم بکسل	مخصوص آسانسور	نوع هنگلر کا بل	۴-۹
مطابق استاندارد ۱-۶۳۰۳			هیدرولیک	از نوع هیدرولیک	بافر	۵-۹
درخواست خریدار - مطابق درجه خروج اضطراری و نردبان در آسانسور آتش نشان		ok	جهت آسانسورهای آتش نشان	لازم است	کلید آتش نشان	۶-۹

تمامی آسانسورها دارا میباشد		ok	دارد	مناسب برای تامین برق آسانسور	سیستم نجات	۷-۹
مطابق درخواست خریدار		ندارد		با قابل کنترل و مدیریت هوشمند و مونیتورینگ در ساعات مختلف	پانل نظارت	۸-۹
تدابیر لازم جهت نصب دیده شود		ندارد		دوربین	دوربین	۹-۹